

Patient	Sexe	Age (ans)	Score NNIS	Respect protocole	Causes de non-respect	Antibiotique administré	Devenir infectieux du patient
1	M	60	1	A	Pas de trace d'administration au bloc opératoire (considéré comme 1 excursion chronologique)	Céfamandole	Pas d'infection
2	M	56	0	T		Céfamandole	Pas d'infection
3	M	73	1	N	1 seule administration per-opératoire (intervention > 2 h), 1 excursion chronologique, durée trop courte (arrêt à la 24 ^{ème} heure)	Céfamandole	Pas d'infection
4	M	61	0	N	Durée trop courte (arrêt à la 24 ^{ème} heure)	Céfamandole	Pas d'infection
5	M	60	1	T		Céfamandole	Pas d'infection
6	F	56	1	T		Céfamandole	Pas d'infection
7	M	67	1	N	1 seule administration per-opératoire (intervention > 2 h), 2 excursions chronologiques, posologie non conforme	Céfamandole	Pas d'infection
8	M	58	1	N	Médicament inadapté (patient allergique à l'amoxicilline), 2 administrations per-opératoires (intervention < 2 h), posologie non conforme	Céfamandole	Pas d'infection

Patient	Sexe	Age (ans)	Score NNIS	Respect protocole	Causes de non-respect	Antibiotique administré	Devenir infectieux du patient
9	M	64	1	T		Céfamandole	Infection respiratoire, décès
10	M	64	1	N	Plus de 2 excursions chronologiques	Céfamandole	Infection respiratoire, décès
11	M	70	0	T		Céfamandole	Pas d'infection
12	F	54	0	N	Durée trop courte (arrêt à la 24 ^{ème} heure), plus de 2 excursions chronologiques	Céfamandole	Infection respiratoire
13	M	50	2	N	Durée trop courte (arrêt à la 24 ^{ème} heure)	Céfamandole	Infection respiratoire
14	M	60	0	N	Durée trop courte (arrêt à la 12 ^{ème} heure)	Céfamandole	Pas d'infection
15	F	19	2	T		Céfamandole	Infection respiratoire
16	F	59	0	N	Durée trop courte (arrêt à la 24 ^{ème} heure), plus de 2 excursions chronologiques, 1 dose inadéquate	Céfamandole	Pas d'infection
17	M	75	1	N	Durée trop courte (arrêt à la 22 ^{ème} heure), 1 excursion chronologique	Céfamandole	Infection respiratoire
18	M	36	1	N	Durée excessive	Lévofloxacine	Pas d'infection
19	M	74	1	T		Céfamandole	Pas d'infection

Patient	Sexe	Age (ans)	Score NNIS	Respect protocole	Causes de non-respect	Antibiotique administré	Devenir infectieux du patient
20	M	46	0	N	Durée trop courte (arrêt à la 24 ^{ème} heure), 1 excursion chronologique	Céfamandole	Pas d'infection

Tableau I :

Respect du protocole d'antibioprophylaxie (pneumectomies – chirurgie thoracique)

Compliance to the recommendations of antimicrobial prophylaxis (pneumectomies – thoracic surgery)

Légende :

M : masculin ; F : féminin

A : respect approximatif ; N : non-respect ; T : respect total